

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации
РА.РУ.710101 от 13 ноября 2015
Юридический адрес: 295034
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67
тел.: (365) 549-900, факс: (365) 549-901
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348
ОКПО 00711250 КПП 910201001
e-mail: fbuz_priem@ege-crimea.ru
http://www.ege-crimea.ru
Фактический адрес: ул. Некрасова, 37/43,
г. Евпатория, 297412, тел.: (36569) 6-17-13,
e-mail: fbuz_evp@ege-crimea.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала федерального
бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в республике Крым и
городе федерального значения
Севастополе» в городе Евпатории,
Черноморском, Раздольненском и
Сакском районах

Султанов М.В.
Ф.И.О. _____ ип.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования
образовательного учреждения для осуществления
медицинской деятельности**

№ 2.312/Э.271 от 28.09.17 г.

- 1. Наименование учреждения:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым»
- 2. Юридический адрес:** 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демьшева, д. 133.
- 3. Фактический адрес:** 297407, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Демьшева, д.133.
- 4. Ф.И.О. руководителя:** Бараниченко Татьяна Ивановна **Телефон, факс:**
- 5. ИНН/КПП:** 9110087353/911001001 **ОГРН:** 1149102178994
- 6. Основание для проведения экспертизы:** поручение территориального отдела Роспотребнадзора по г. Евпатория №13-00157 от 30.08.17 г.
- 7. Заявляемые виды деятельности:** 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии;
- 8. Документы, предоставленные на экспертизу:**
 - устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым», утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 08.07.2015г. № 585-п.
 - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 14.09.2017г.
 - свидетельство о Государственной регистрации права на недвижимое имущество от 21.07.2015г.
 - свидетельство о Государственной регистрации права на земельный участок от 29.04.2016г.
 - Государственный контракт холодного водоснабжения и водоотведения № 924 от 06.02.2017г. с ГУП РК «Вода Крыма»
 - Государственный контракт теплоснабжения № 62-ГУП/с от 06.02.2017г. с ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»
 - Договор энергоснабжения № 2409 от 02.02.2017г. с ГУП РК «Крымэнерго»

№ экспертного заключения № 2.312/Э.271 от 28.09.2017г.

Подпись эксперта ОИ



Ф.И.О. Абибуллаева Э.Р.

- Договор на вывоз ТКО № 2089 от 30.01.2017г. с МУП «Экоград»
- Договор на оказание услуг по сбору и вывозу отходов I-IV класса опасности № 276/805 от 21.02.2017г. с ООО «Агентство «Ртутная безопасность»
- Договор на оказание услуг по профилактическим работам (дератизации, дезинсекции, дезинфекции) № 44 от 30.01.2017г. с филиалом ФБУЗ «ЦГ и Э в РК и гфз Севастополе» в г. Евпатория, Черноморском, Раздольненском и Сакском районах.
- Копия технического паспорта на нежилое строение выданного Крымским республиканским предприятием «Бюро технической инвентаризации г. Евпатории»
- Пояснительная записка
- Инструкция и схема по обращению с отходами
- Список сотрудников учреждения согласно штатного расписания с данными о прохождении медицинских осмотров.
- Программа производственного контроля
- протокол исследований воды питьевой № 2.15444 от 31.08.17г.
- протокол измерения освещенности № 285 от 21.09.17 г;
- протокол измерения метеорологических факторов № 285 от 21.09.17 г;

9. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:

- 1) СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- 2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций»;
- 3) СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами";
- 4) СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;
- 4) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- 5) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

10. Характеристика учреждения: Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым» типовое. Строение подключено к городским сетям тепло-, водо-, электроснабжения и канализации.

Проектная мощность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 320 человек.

11. Территория учреждения: Площадь земельного участка 11389м². Земельный участок расположен в селитебной зоне. Здания и организации, функционально не связанные с данной организацией на земельном участке не расположены. Зонирование территории соблюдено. Условия удобного доступа и комфортного пребывания учтены, включая функционально-планировочные элементы здания, их участки, входные узлы, коммуникации. Прилегающая к зданию территория благоустроена, озеленена, освещена.

12. Здание, помещения (набор, площади): Медицинский блок расположен на первом этаже. Включает в себя 5 помещений, объединенных одним коридором, имеющим самостоятельный выход в коридор. В состав медицинского блока входят кабинет медсестры площадью 6,6м², процедурный кабинет площадью 6,4м², кабинет врача 5,9м², два подсобных помещения площадью 2,4 м²приемная 7,7 м², что не соответствует требованиям п. 3.6 СанПиН 2.1.3.2630-10.

13. Водоснабжение (холодное/горячее) и канализование: Здание подключено к централизованным сетям водоснабжения и канализации. Вода, подаваемая в учреждение, по микробиологическим и органолептическим показателям соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (копия протокола исследований воды питьевой № 2.15444 от 31.08.17 г. прилагается). Горячее водоснабжение в процедурном кабинете от электроводонагревателя.

14. Отопление и вентиляция: Здание общеобразовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления от городской котельной. Теплоносителем является вода. Измеренный уровень микроклимата в помещениях медицинского пункта **соответствует требованиям п. 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».** (копия протокола измерения метеорологических факторов №.285 от 21.09.17 г прилагается). Вентиляция обще-обменная в системе здания, проветривание осуществляется через оконные проемы, в отсутствие детей.

15. Естественное и искусственное освещение: Естественным освещением медицинский кабинет и процедурная обеспечены за счет оконных проемов, искусственным освещением - за счет ламп накаливания. Всё осветительное оборудование в манипуляционных кабинетах - закрытого типа. Измеренный уровень освещенности в медицинском кабинете, в процедурном кабинете **соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».** (копия протокола измерения освещенности №.285 от 21.09.17 г прилагается).

16. Внутренняя отделка помещений: Был выполнен косметический ремонт медицинских кабинетов. Потолок во всех помещениях медицинского блока окрашен водоэмульсионной краской. Полы в подсобных помещениях окрашены масляной краской, в остальных помещениях выстланы линолеумом. Стены кабинета мед. сестры, кабинета врача, приемной окрашены водоэмульсионной краской. Стены процедурного кабинета, подсобных помещений на всю высоту окрашены масляной краской, допускающей проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

17. Инвентарь и технологическое оборудование: Кабинет врача площадью 5,9 м² оборудован медицинской тумбой, двумя шкафами для документов, письменным столом. Процедурный кабинет площадью 6,4 м² оборудован двумя шкафами медицинскими, кушеткой, манипуляционным столиком, раковиной для мытья рук с подводом холодной и горячей воды. Кабинет медицинской сестры площадью 6,2 м² оборудован рабочим столом и раковиной для мытья рук с подводом холодной воды. В подсобном помещении площадью 2,4 м² установлены 2 медицинских холодильника. Моющее средство и бумажные полотенца имеются. Имеются в наличии 2 переносных бактерицидных облучателя.

19. Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря: Размещение оборудования и мебели в помещениях обеспечивает свободный доступ к пациентам, а также доступность для уборки, эксплуатации и обслуживания. Все имеющееся медицинское, технологические, санитарно-техническое оборудование, медицинская мебель находятся в исправном, рабочем состоянии, имеет гигиеническое покрытие, обеспечивающее проведение влажной уборки и дезинфекции. Влажная уборка помещений предусмотрена ежедневно, генеральная – еженедельно, с применением дезинфектанта. Запас дезинфицирующих средств достаточный. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится отдельно.

20. Сбор и временное хранение отходов: При осуществлении заявленной медицинской деятельности образуются отходы классов А, Б и Г. Сбор отходов класса А предусмотрен в одноразовые пакеты черного цвета в урнах, и выносятся на контейнерную площадку после

проведения ежедневной уборки, с дальнейшим вывозом в соответствии с договором. Отходы класса Б собираются в одноразовые, имеющие желтую маркировку, пакеты, расположенные в урнах с желтой маркировкой. Утилизация предусмотрена по договору. Временное хранение отходов класса Б предусмотрено в подсобном помещении, оборудованном холодильником. Внутренняя отделка стен выполнена масляной краской на всю высоту, пол отделан метлахской плиткой, что позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Отходы класса Г представлены отработанными люминесцентными лампами и УФ-лампами. Временное хранение отходов класса Г осуществляется в заводской упаковке, в специально отведенном месте, в хозяйственной зоне. Помещение для хранения отходов класса Г имеет твердое, водонепроницаемое покрытие. Утилизация предусмотрена по договору с ООО «Агентство «Ртутная безопасность».

21. Сведения о прохождении медицинских осмотров: Персонал проходит предварительный, при поступлении на работу, и периодический мед. осмотры. Списочный состав сотрудников - 69 человек, мед. персонал -- 1 человек. Мед осмотры всеми сотрудниками пройдены, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в личную медицинскую книжку внесены.

22. Заключение: здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления медицинской деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Золотой ключик» города Евпатория Республики Крым», расположенного по адресу Республика Крым, город Евпатория, ул. Демьшева, д.133 **не соответствуют требованиям:**

п.п. 3.6, 6.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

п. 3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач-эксперт



Абибуллаева Э.Р.